



NOUVEAU

- Rapide
- Efficace
- Facile
- Excellente adhésion

Cartouche Rigitone Mix

Le produit prêt à l'emploi



Gyproc
SAINT-GOBAIN



Fonctionnalité et esthétique s'allient pour une acoustique optimale

Les plafonds **Rigitone** sont des plafonds sans joints apparents avec des perforations continues. Ce système de plafond confère à l'architecte des possibilités nombreuses, tant sur le plan de l'esthétique que de l'acoustique.

Le montage correct des **plafonds Rigitone** conditionne la qualité du résultat.

Une finition soignée des joints est primordiale si l'on veut obtenir l'effet visuel recherché, avec une parfaite continuité des perforations.

Avec le nouveau **Kit de jointoiement Rigitone Mix** et la **Cartouche Rigitone Mix** de Gyproc, vous complerez les joints plus vite et plus facilement que jamais.



Travail rapide et économique



Pas de JointFiller à mélanger



Finition parfaite des joints



Joints solides, forte adhérence



Consistance uniforme du produit

Le Kit de jointoiment Rigitone Mix de Gyproc



①



②



③




④



⑤



⑦



Grâce à la **forme unique** de l'embout, les joints sont toujours entièrement comblés en respectant le dosage adéquat



- 8** Cartouche Rigitone Mix 600 ml
(12 cartouches par boîte)

- 1** Pistolet Rigitone Mix
- 2** Supports Rigitone Mix (2 pièces)
- 3** Spatule Rigitone
- 4** Brosse de préparation Rigitone
- 5** Brosse de nettoyage Rigitone
- 6** Pochoir pour têtes de vis Rigitone
- 7** Embouts Rigitone (2 pièces))
- 8** Cartouche Rigitone Mix*
(consommation : 1 cartouche = environ 8 mètres courants de joint)


*exclusivement avec Kit de jointoiement Rigitone Mix

Mode d'emploi


Montez les plaques **Rigitone** suivant les prescriptions de **Gyproc**.

Consultez à ce propos notre brochure technique '**Systèmes de plafonds**' et '**Gyptone et Rigitone, plafonds à joints traités**'.

N'oubliez pas la préparation des plaques Rigitone.



Éliminez les ébarbures de carton sur le côté visible avec de la toile ou du papier abrasif. Appliquez sur les côtés un primaire neutre (**Produit de Prétraitement Gyproc** ou **Gyproc XPrim**).



Évitez de poser les plaques les unes contre les autres. Servez-vous du bon **écarteur Rigitone** pour les positionner correctement. Contrôlez toujours visuellement l'alignement (en fonction du type de perforation) perpendiculairement et en diagonale = contrôle optique.

La finition des joints fait appel au **Kit de jointolement Rigitone Mix**.




Glissez la **Cartouche Rigitone Mix** dans le **Pistolet Rigitone Mix** et coupez l'extrémité.



Vissez **l'embout** sur son **support**.



Tournez le **support** de **l'embout** pour le serrer sur le **Pistolet Rigitone Mix**.



Tirez la détente jusqu'à ce que le produit **Rigitone Mix** atteigne **l'embout**. Comblez les joints sur toute leur profondeur. Veillez toujours à une protubérance à l'arrière de la plaque.



Après environ 30 minutes, éliminez consciencieusement la masse de produit de jointoiement excédentaire à l'aide de la **spatule Rigitone** et lissez le joint.



Jointoyez les têtes de vis avec le **pochoir pour têtes de vis**, en ménageant un petit supplément de hauteur.



Après environ 12 - 24 heures, poncez les joints et les têtes de vis. Préparez pour la peinture.

Gyproc® est la marque déposée de **Saint-Gobain Construction Products Belgium**, qui fait partie de l'activité **Gyproc** à l'intérieur du **Saint-Gobain group**. Ce dernier est le numéro 1 mondial incontesté pour la production et la vente de tous **produits en plâtre** destinés à la **finition intérieure et extérieure**, tant pour le **bâtiment neuf** que pour la **rénovation**.



La position de leader du marché est maintenue par:

- des investissements constants;
- l'avance en matière de know-how;
- les innovations permanentes;
- des lignes de production state-of-the-art;
- la stabilité d'un acteur mondial.

Ceci nous permet de continuer à vous garantir des produits de qualité supérieure.

Gyproc vous propose des solutions et systèmes à base de plâtre, la gamme la plus complète et la plus équilibrée sur le marché.

- Plaques de plâtre
- Systèmes :
 - Cloisons
 - Revêtements muraux
 - Plafonds
 - Chapes sèches
- Plâtres
- Accessoires

En outre, Gyproc répond également à la problématique actuelle en matière de confort en proposant des solutions ayant trait à la résistance au feu, à l'acoustique, à l'isolation et à la rénovation.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM NV/SA

Sint-Jansweg 9
Haven 1602
B-9130 Kallo
Tél.: +32 (0)3 360 22 11
Fax: +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
www.gyproc.be



374 L BF 15.04/1/1-15.04